

Termo de Anulação
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Registro de Preços Eletrônico - 022/2022-SRP-CPL/SEMSA

Processo Anulado no dia 04/05/2023 às 12:44:43 pelo seguinte motivo: O processo foi Anulado por iniciativa da Autoridade Competente. Motivo: CONSIDERANDO O PARECER DO Controle Interno do Município de Igarapé-Miri, QUE DECLAROU O PROCESSO REVESTIDOS DE FALHAS , JUSTIFICA-SE ESTA ANULAÇÃO

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 19/12/2022 19:24 | 19/12/2022 20:00 | 26/12/2022 09:00 | 29/12/2022 08:59 | 29/12/2022 09:00 |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações |
|--------|---|---------------|--------|---------|-------------|
| 0001 | TESTE RÁPIDO INFLUENZA A+B (H1N1) DESCRIÇÃO: IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA A DETECÇÃO DIFERENCIAL E QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DO VÍRUS DA INFLUENZA TIPO A, TIPO B E A(H1N1) DIRETAMENTE DE SWAB NASAL/DA GARGANTA/NASOFARINGES OU ESPÉCIMES DE ASPIRADO NASAL/NASOFARÍNGEO. NECESSÁRIAS 10 GOTAS DE REAGENTE DE EXTRAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS ANTÍGENOS PRESENTES NA AMOSTRA COLETADA. TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO AO REAGENTE: 10 SEGUNDOS. A LEITURA DO RESULTADO DEVE SER REALIZADA DENTRO DO PRAZO DE 15 MINUTOS, NÃO MAIS QUE 20 MINUTOS. CAIXA COM 25 TESTES. RESULTADO EM 15 MINUTOS | 38,50 | 10.000 | UND | Cancelado |
| 0002 | TESTE DE GRAVIDEZ - TIRA COM REAGENTE DESCRIÇÃO: RESULTADOS EM 3 MINUTOS; INDICADOR DE POSITIVO: DUAS LINHAS COLORIDAS, LINHA DE CONTROLE "C" E LINHA DE TESTE "T". AMOSTRA: PRIMEIRA URINA DO DIA, APENAS 10ML NECESSÁRIOS. MÉTODO USADO: TIRA COM REAGENTE E COPO PARA COLETA; PRECISÃO: MAIS DE 99% DE EXATIDÃO; DISPONÍVEL EM EMBALAGEM COM: 1 TESTE-CANETA; FOLHETO EXPLICATIVO. SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 25MUI DO HORMÔNIO GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA FRAÇÃO BETA. | 61,60 | 7.500 | UN | Cancelado |
| 0003 | TESTE RÁPIDO TOXOPLASMOSE DESCRIÇÃO: O TOXOPLASMOSE LGG/LGM RAPID TEST É UM TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS LGG E/OU LGG ANTI-TOXOPLAS GONDII (T. GONDII). TIRA DE MEMBRANA DE NITROCELULOSE CONTENDO AS DUAS LINHAS DE TESTE. ESSE TESTE É UTILIZADO NO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE INFECÇÃO PELO T. GONDII FORNECENDO APENAS UM RESULTADO PRELIMINAR. APRESENTAR FOLHETO EXPLICATIVO. – RESULTADO EM 15 MINUTOS – AMOSTRAS: SORO OU PLASMA | 27,67 | 10.000 | UN | Cancelado |

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|---------------------------------|
| 19/12/2022 | EDITAL.pdf |
| 19/12/2022 | TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro



| Data | Assunto | Frase |
|--------------------|---|---|
| 29/12/2022 - 10:04 | Negociação aberta para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 29/12/2022 - 10:04 | Negociação aberta para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 29/12/2022 - 10:04 | Negociação aberta para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 29/12/2022 - 10:13 | Agendamento da data limite da fase de negociação | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/12/2022 às 12:12. |
| 29/12/2022 - 15:36 | Negociação aberta para o processo | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 29/12/2022 - 15:36 | Negociação aberta para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 29/12/2022 - 15:47 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 29/12/2022 - 15:47 | Documentos solicitados para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/12/2022 - 10:27 | Documentos solicitados para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/12/2022 - 10:38 | Documentos solicitados para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/12/2022 - 14:18 | Documentos solicitados para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/12/2022 - 17:02 | Documentos solicitados para o processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA | Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 022/2022-SRP-CPL/SEMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Propostas Enviadas

0001 - TESTE RÁPIDO INFLUENZA A+B (H1N1)

Descrição:

Imunoensaio cromatográfico para a detecção diferencial e qualitativa de antígenos do vírus da Influenza tipo A, tipo B e A(H1N1) diretamente de swab nasal/da garganta/nasofaríngeas ou espécimes de aspirado nasal/nasofaríngeo. Necessárias 10 gotas de reagente de extração para liberação dos antígenos presentes na amostra coletada. Tempo mínimo de exposição ao reagente: 10 segundos. A leitura do resultado deve ser realizada dentro do prazo de 15 minutos, não mais que 20 minutos.

Caixa com 25 testes. Resultado em 15 minutos

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--|--|------------|-------|----------------|-------------|
| P P F COMERCIO E SERVICIO EIRELI ME | 07.606.575/0001-00 | 22/12/2022 - 09:37:34 | TESTE COVID SWAB | MEDLEVENSOHN / HANGZHOU BIOTEST BIOTECH | 10.000 | 29,50 | R\$ 295.000,00 | Sim |
| M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 97.369.128/0001-69 | 22/12/2022 - 23:53:57 | INFLUENZA AG A/B/H1N1 | ABBOTT/ABBOTT DIAGNOSTICS KOREA INC. | 10.000 | 62,50 | R\$ 625.000,00 | Não |
| GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 20.352.354/0001-02 | 27/12/2022 - 09:41:02 | WONDFO - 01 UNIDADE ANVISA - 80258020123 | WONDFO - 01 UNIDADE ANVISA - 80258020123 | 10.000 | 65,00 | R\$ 650.000,00 | Sim |
| BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 28/12/2022 - 10:48:11 | Influenza A+B (H1N1) | ECO DIAGNOSTICA | 10.000 | 58,95 | R\$ 589.500,00 | Não |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 02.248.312/0001-44 | 27/12/2022 - 14:29:34 | TESTE INFLUENZA A+B | Wondfo/ GUANGZHO U WONDFO BIOTECH CO., L | 10.000 | 20,00 | R\$ 200.000,00 | Não |
| F Cardoso & Cia Ltda | 04.949.905/0001-63 | 27/12/2022 - 17:56:22 | MEDLEVENSOHN | MEDLEVENSOHN | 10.000 | 43,48 | R\$ 434.800,00 | Não |
| J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 11.201.854/0001-52 | 28/12/2022 - 13:52:22 | Teste rápido sorológico | MEDLEVENSOHN | 10.000 | 29,42 | R\$ 294.200,00 | Sim |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | 28/12/2022 - 14:26:12 | ACRO BIOTECH INC. | 81325990162 | 10.000 | 50,00 | R\$ 500.000,00 | Não |



| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|
| Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | 05.048.534/0001-01 | 28/12/2022 - 15:11:13 | Influenza A/b (h1n1) Rapid Test | BIOCON/DIAG. IND. E COM. LTDA - ME | 10.000 | 38,50 | R\$ 385.000,00 | Sim |
| EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 13.977.106/0001-91 | 28/12/2022 - 16:16:16 | INFLUENZA AB | BIOCON / BIOCON | 10.000 | 70,00 | R\$ 700.000,00 | Sim |

0002 - TESTE DE GRAVIDEZ - TIRA COM REAGENTE

Descrição:

Resultados em 3 minutos; indicador de positivo: Duas linhas coloridas, linha de controle "C" e linha de teste "T".

Amostra: Primeira urina do dia, apenas 10ml necessários. Método usado: Tira com reagente e copo para coleta; Precisão: Mais de 99% de exatidão; disponível em embalagem com: 1 teste-caneta; folheto explicativo. Sensibilidade mínima de 25mUI do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana fração beta.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--|------------|-------|----------------|-------------|
| P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME* | 07.606.575/0001-00 | 22/12/2022 - 09:38:05 | TESTE BHCG | ONE STEP / LABOR IMPORT | 7.500 | 9,00 | R\$ 67.500,00 | Sim |
| GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME* | 20.352.354/0001-02 | 27/12/2022 - 09:40:49 | LIFE CARE ANVISA-80258020031 | LIFE CARE ANVISA-80258020031 | 7.500 | 5,00 | R\$ 37.500,00 | Sim |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA* | 02.248.312/0001-44 | 27/12/2022 - 14:31:17 | TESTE DE GRAVIDEZ | PRPRIA/QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO. LTD | 7.500 | 1,00 | R\$ 7.500,00 | Não |
| F Cardoso & Cia Ltda* | 04.949.905/0001-63 | 27/12/2022 - 17:56:52 | MEDLEVENSOHN | MEDLEVENSOHN | 7.500 | 1,86 | R\$ 13.950,00 | Não |
| J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA* | 11.201.854/0001-52 | 28/12/2022 - 13:52:25 | CANETA TESTE | BEBE TESTE | 7.500 | 9,06 | R\$ 67.950,00 | Sim |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA* | 11.308.834/0001-85 | 28/12/2022 - 14:26:26 | GT GROUP | 80474870084 | 7.500 | 6,90 | R\$ 51.750,00 | Não |
| Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | 05.048.534/0001-01 | 28/12/2022 - 15:11:13 | Teste de Gravidez Confira Tira | CONFIRA/SANFARMA IND. COM. IMPORT LTDA | 7.500 | 61,60 | R\$ 462.000,00 | Sim |
| EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA* | 13.977.106/0001-91 | 28/12/2022 - 16:16:42 | HCG | BIOCON / BIOCON | 7.500 | 5,00 | R\$ 37.500,00 | Sim |

0003 - TESTE RÁPIDO TOXOPLASMOSE

Descrição:

O Toxoplasmose IgG/IgM Rapid Test é um teste rápido imunocromatográfico qualitativo para detecção de anticorpos IgG e/ou IgG anti-toxoplasma Gondii (T. Gondii). Tira de membrana de nitrocelulose contendo as duas linhas de teste. Esse teste é utilizado no auxílio do diagnóstico presuntivo de infecção pelo T. Gondii fornecendo apenas um resultado preliminar. Apresentar folheto explicativo. – Resultado em 15 minutos – Amostras: soro ou plasma

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------|----------------|-------------|
| GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 20.352.354/0001-02 | 27/12/2022 - 09:40:35 | VIDA REGISTRO ANVISA-80785070053 | VIDA REGISTRO ANVISA-80785070053 | 10.000 | 25,00 | R\$ 250.000,00 | Sim |
| BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 28/12/2022 - 10:48:24 | TOXO IgG/IgM | GT GROUP / Hangzhou AllTest | 10.000 | 22,50 | R\$ 225.000,00 | Não |
| J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 11.201.854/0001-52 | 28/12/2022 - 14:57:56 | Teste Rápido Sorológico | ONSITE | 10.000 | 24,49 | R\$ 244.900,00 | Sim |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | 28/12/2022 - 14:26:53 | GT GROUP | 80474870108 | 10.000 | 20,00 | R\$ 200.000,00 | Não |
| Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | 05.048.534/0001-01 | 28/12/2022 - 15:11:13 | TOXOPLASMOSE IgG/IgM Rapid Test | BIOCON/DIAG. IND. E COM. LTDA - ME | 10.000 | 27,67 | R\$ 276.700,00 | Sim |
| EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 13.977.106/0001-91 | 28/12/2022 - 17:48:13 | TOXOPLASMOSE | BIOCON / BIOCON | 10.000 | 40,00 | R\$ 400.000,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|--|--------------------|----------------------------|
| F Cardoso & Cia Ltda | 04.949.905/0001-63 | 90 dias |
| M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 97.369.128/0001-69 | 90 dias |



| | | |
|---|--------------------|---------|
| P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME | 07.606.575/0001-00 | 90 dias |
| Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | 05.048.534/0001-01 | 90 dias |
| BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | 90 dias |
| GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 20.352.354/0001-02 | 90 dias |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 02.248.312/0001-44 | 90 dias |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | 90 dias |
| J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 11.201.854/0001-52 | 90 dias |
| EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 13.977.106/0001-91 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - TESTE RÁPIDO INFLUENZA A+B (H1N1)

Descrição:

Imunoensaio cromatográfico para a detecção diferencial e qualitativa de antígenos do vírus da Influenza tipo A, tipo B e A(H1N1) diretamente de swab nasal/da garganta/nasofaringes ou espécimes de aspirado nasal/nasofaríngeo. Necessárias 10 gotas de reagente de extração para liberação dos antígenos presentes na amostra coletada. Tempo mínimo de exposição ao reagente: 10 segundos. A leitura do resultado deve ser realizada dentro do prazo de 15 minutos, não mais que 20 minutos. Caixa com 25 testes. Resultado em 15 minutos

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--|---|
| 22/12/2022 - 09:37:34 | 29,50 (proposta) | 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME | Válido |
| 22/12/2022 - 23:53:57 | 62,50 (proposta) | 97.369.128/0001-69 - M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Válido |
| 27/12/2022 - 09:41:02 | 65,00 (proposta) | 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | Cancelado - Não apresentou exigências conforme o item 8.5.4 do edital "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 10:13:06 |
| 27/12/2022 - 14:29:34 | 20,00 (proposta) | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Cancelado - CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:13:00 |
| 27/12/2022 - 17:56:22 | 43,48 (proposta) | 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda | Válido |
| 28/12/2022 - 10:48:11 | 58,95 (proposta) | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 28/12/2022 - 13:52:22 | 29,42 (proposta) | 11.201.854/0001-52 - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Válido |
| 28/12/2022 - 14:26:12 | 50,00 (proposta) | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 28/12/2022 - 15:11:13 | 38,50 (proposta) | 05.048.534/0001-01 - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | Cancelado - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS Não apresentou documento conforme exigência do item 8.4.4. ... Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:14:47 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 28/12/2022 - 16:16:16 | 70,00 (proposta) | 13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Não apresentou exigencias conforme as exigencias editalicias; item 8.5.4 "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." "8.6. b.3) Notas Explicativas do balanço, item 8.7.2.4 (...) Certidão de quitação profissional do responsável técnico e item "8.7.2.6- - Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público Municipal, Estadual ou Federal ou de qualquer entidade a ele vinculada." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15." Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 16:35:39 |
| 29/12/2022 - 09:49:14 | 28,26 | 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda | Válido |
| 29/12/2022 - 09:49:42 | 16,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 29/12/2022 - 09:50:09 | 45,00 | 13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Não apresentou exigencias conforme as exigencias editalicias; item 8.5.4 "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." "8.6. b.3) Notas Explicativas do balanço, item 8.7.2.4 (...) Certidão de quitação profissional do responsável técnico e item "8.7.2.6- - Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público Municipal, Estadual ou Federal ou de qualquer entidade a ele vinculada." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15." Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 16:35:39 |
| 29/12/2022 - 09:50:13 | 41,66 | 97.369.128/0001-69 - M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Válido |
| 29/12/2022 - 09:50:56 | 25,60 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Válido |
| 29/12/2022 - 09:51:27 | 26,00 | 05.048.534/0001-01 - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | Cancelado - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS Não apresentou documento conforme exigência do item 8.4.4. ... Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:14:47 |
| 29/12/2022 - 09:52:00 | 24,00 | 05.048.534/0001-01 - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | Cancelado - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS Não apresentou documento conforme exigência do item 8.4.4. ... Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:14:47 |
| 29/12/2022 - 09:55:29 | 23,00 | 11.201.854/0001-52 - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Válido |
| 29/12/2022 - 09:55:57 | 15,00 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Cancelado - CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:13:00 |
| 29/12/2022 - 09:56:05 | 25,00 | 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME | Válido |
| 29/12/2022 - 09:56:49 | 14,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |



| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| 29/12/2022 - 09:57:11 | 13,00 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Cancelado - CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:13:00 |
| 29/12/2022 - 09:57:19 | 12,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 29/12/2022 - 09:57:51 | 11,00 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Cancelado - CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:13:00 |
| 29/12/2022 - 09:58:06 | 10,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 29/12/2022 - 09:58:34 | 9,00 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Cancelado - CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:13:00 |
| 29/12/2022 - 09:58:53 | 15,89 | 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | Cancelado - Não apresentou exigências conforme o item 8.5.4 do edital "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15." Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 10:13:06 |
| 29/12/2022 - 09:58:58 | 8,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 29/12/2022 - 09:59:19 | 7,00 | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Cancelado - CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:13:00 |

0002 - TESTE DE GRAVIDEZ - TIRA COM REAGENTE

Descrição:

Resultados em 3 minutos; indicador de positivo: Duas linhas coloridas, linha de controle "C" e linha de teste "T".

Amostra: Primeira urina do dia, apenas 10ml necessários. Método usado: Tira com reagente e copo para coleta; Precisão: Mais de 99% de exatidão; disponível em embalagem com: 1 teste-caneta; folheto explicativo. Sensibilidade mínima de 25mUI do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana fração beta.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------|---|---|
| 22/12/2022 - 09:38:05 | 9,00 (proposta) | 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME | Cancelado - Mais de 85% abaixo do valor de referencia |
| 27/12/2022 - 09:40:49 | 5,00 (proposta) | 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | Cancelado - Mais de 91% abaixo do valor de referencia |
| 27/12/2022 - 14:31:17 | 1,00 (proposta) | 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Cancelado - Mais de 98% abaixo do valor de referencia |
| 27/12/2022 - 17:56:52 | 1,86 (proposta) | 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda | Cancelado - Mais de 96% abaixo do valor de referencia |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 28/12/2022 - 13:52:25 | 9,06 (proposta) | 11.201.854/0001-52 - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Cancelado - Mais de 85% abaixo do valor de referencia |
| 28/12/2022 - 14:26:26 | 6,90 (proposta) | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - Mais de 88% abaixo do valor de referencia |
| 28/12/2022 - 15:11:13 | 61,60 (proposta) | 05.048.534/0001-01 - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | Cancelado - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS Não apresentou documento conforme exigência do item 8.4.4. ... Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:14:47 |
| 28/12/2022 - 16:16:42 | 5,00 (proposta) | 13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Preço manifestamente inexequível mais de 91% abaixo do valor de referencia |

0003 - TESTE RÁPIDO TOXOPLASMOSE

Descrição:

O Toxoplasmose IgG/IgM Rapid Test é um teste rápido imunocromatográfico qualitativo para detecção de anticorpos IgG e/ou IgG anti-toxoplasma Gondii (T. Gondii). Tira de membrana de nitrocelulose contendo as duas linhas de teste. Esse teste é utilizado no auxílio do diagnóstico presuntivo de infecção pelo T. Gondii fornecendo apenas um resultado preliminar. Apresentar folheto explicativo. – Resultado em 15 minutos – Amostras: soro ou plasma

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 27/12/2022 - 09:40:35 | 25,00 (proposta) | 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | Cancelado - Não apresentou exigências conforme o item 8.5.4 do edital "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15. "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 10:13:06 |
| 28/12/2022 - 10:48:24 | 22,50 (proposta) | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Cancelado - Não atendeu a diligência 30/12/2022 14:09:40 |
| 28/12/2022 - 14:26:53 | 20,00 (proposta) | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 28/12/2022 - 14:57:56 | 24,49 (proposta) | 11.201.854/0001-52 - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Válido |
| 28/12/2022 - 15:11:13 | 27,67 (proposta) | 05.048.534/0001-01 - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | Cancelado - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS Não apresentou documento conforme exigência do item 8.4.4. ... Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:14:47 |
| 28/12/2022 - 17:48:13 | 40,00 (proposta) | 13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Não apresentou exigencias conforme as exigencias editalicias; item 8.5.4 "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." "8.6. b.3) Notas Explicativas do balanço, item 8.7.2.4 (...) Certidão de quitação profissional do responsável técnico e item "8.7.2.6- - Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público Municipal, Estadual ou Federal ou de qualquer entidade a ele vinculada." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15. "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 16:35:39 |



| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| 29/12/2022 - 09:50:36 | 19,00 | 13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Não apresentou exigencias conforme as exigencias editalicias; item 8.5.4 "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." "8.6. b.3) Notas Explicativas do balanço, item 8.7.2.4 (...) Certidão de quitação profissional do responsável técnico e item "8.7.2.6- - Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público Municipal, Estadual ou Federal ou de qualquer entidade a ele vinculada." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15." Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 16:35:39 |
| 29/12/2022 - 09:51:03 | 15,00 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Cancelado - Não atendeu a diligência 30/12/2022 14:09:40 |
| 29/12/2022 - 09:51:51 | 14,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 29/12/2022 - 09:52:53 | 13,00 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Cancelado - Não atendeu a diligência 30/12/2022 14:09:40 |
| 29/12/2022 - 09:53:22 | 12,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 29/12/2022 - 09:53:59 | 11,00 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Cancelado - Não atendeu a diligência 30/12/2022 14:09:40 |
| 29/12/2022 - 09:54:04 | 14,50 | 13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Não apresentou exigencias conforme as exigencias editalicias; item 8.5.4 "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." "8.6. b.3) Notas Explicativas do balanço, item 8.7.2.4 (...) Certidão de quitação profissional do responsável técnico e item "8.7.2.6- - Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público Municipal, Estadual ou Federal ou de qualquer entidade a ele vinculada." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15." Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 16:35:39 |
| 29/12/2022 - 09:54:19 | 10,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 29/12/2022 - 09:54:30 | 8,00 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Cancelado - Não atendeu a diligência 30/12/2022 14:09:40 |
| 29/12/2022 - 09:54:39 | 7,00 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 29/12/2022 - 09:54:46 | 5,70 | 05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Cancelado - Não atendeu a diligência 30/12/2022 14:09:40 |
| 29/12/2022 - 09:54:52 | 7,89 | 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | Cancelado - Não apresentou exigências conforme o item 8.5.4 do edital "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15." Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 30/12/2022 10:13:06 |



| | | | |
|-----------------------|-------|--|---|
| 29/12/2022 - 09:55:35 | 10,20 | 05.048.534/0001-01 - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | Cancelado - Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS Não apresentou documento conforme exigência do item 8.4.4. ... Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:14:47 |
| 29/12/2022 - 09:56:35 | 21,98 | 11.201.854/0001-52 - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Válido |
| 29/12/2022 - 09:56:42 | 4,70 | 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Cancelado - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." 29/12/2022 15:15:54 |
| 30/12/2022 - 16:50:42 | 21,00 | 11.201.854/0001-52 - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Válido |

Inabilitados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|--|---|--------------------|---|
| 29/12/2022 - 15:13:00 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 02.248.312/0001-44 | Abrangendo todo o processo |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." | | | |
| 29/12/2022 - 15:14:47 | Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda | 05.048.534/0001-01 | Abrangendo todo o processo |
| Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS Não apresentou documento conforme exigência do item 8.4.4. ... Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." | | | |
| 29/12/2022 - 15:15:54 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | Abrangendo todo o processo |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." | | | |
| 30/12/2022 - 10:13:06 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 20.352.354/0001-02 | Abrangendo todo o processo |
| Não apresentou exigências conforme o item 8.5.4 do edital "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15. "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." | | | |
| 30/12/2022 - 14:09:40 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05.905.525/0001-90 | Item 0003 - TESTE RÁPIDO TOXOPLASMOSE Descrição: O Toxoplasmose IgG/IgM Rapid Test é um teste rápido imunocromatográfico qualitativo para detecção de anticorpos IgG e/ou IgG anti-toxoplas Gondii (T. Gondii). Tira de membrana de nitrocelulose contendo as duas linhas de teste. Esse teste é utilizado no auxílio do diagnóstico presuntivo de infecção pelo T. Gondii fornecendo apenas um resultado preliminar. Apresentar folheto explicativo. - Resultado em 15 minutos – Amostras: soro ou plasma |
| Desclassificação: Não atendeu a diligência | | | |
| 30/12/2022 - 16:35:39 | EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 13.977.106/0001-91 | Abrangendo todo o processo |
| Não apresentou exigências conforme as exigências editalícias; item 8.5.4 "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." "8.6. b.3) Notas Explicativas do balanço, item 8.7.2.4 (...) Certidão de quitação profissional do responsável técnico e item "8.7.2.6- Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público Municipal, Estadual ou Federal ou de qualquer entidade a ele vinculada." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15. "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." | | | |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 03/01/2023 - 10:43 | -- | -- |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 19/12/2022 - 19:43:57 | Sistema | O processo foi retificado em 19/12/2022 às 19:43. |
| 19/12/2022 - 19:43:57 | Sistema | Motivo: HORA DE ABERTURA AS 09:30 DO DIA 29/12/2022, CONFORME O EDITAL |
| 29/12/2022 - 09:34:25 | Pregoeiro | Bom dia! |
| 29/12/2022 - 09:34:36 | Pregoeiro | Senhores licitantes, declaramos aberta esta sessão. |
| 29/12/2022 - 09:35:14 | Pregoeiro | Estaremos neste momento realizando a análise de propostas e após, os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Mantenham-se conectados! |
| 29/12/2022 - 09:35:18 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 29/12/2022 - 09:39:36 | Sistema | O item 0002 teve uma proposta de R\$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:39:36 | Sistema | Motivo: Preço manifestamente inexequível mais de 91% abaixo do valor de referencia |
| 29/12/2022 - 09:41:32 | Sistema | O item 0002 teve uma proposta de R\$ 6,90 cancelada pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:41:32 | Sistema | Motivo: Mais de 88% abaixo do valor de referencia |
| 29/12/2022 - 09:42:14 | Sistema | O item 0002 teve uma proposta de R\$ 9,06 cancelada pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:42:14 | Sistema | Motivo: Mais de 85% abaixo do valor de referencia |
| 29/12/2022 - 09:42:59 | Sistema | O item 0002 teve uma proposta de R\$ 1,86 cancelada pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:42:59 | Sistema | Motivo: Mais de 96% abaixo do valor de referencia |
| 29/12/2022 - 09:43:36 | Sistema | O item 0002 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:43:36 | Sistema | Motivo: Mais de 98% abaixo do valor de referencia |
| 29/12/2022 - 09:44:06 | Sistema | O item 0002 teve uma proposta de R\$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:44:06 | Sistema | Motivo: Mais de 91% abaixo do valor de referencia |
| 29/12/2022 - 09:44:35 | Sistema | O item 0002 teve uma proposta de R\$ 9,00 cancelada pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:44:35 | Sistema | Motivo: Mais de 85% abaixo do valor de referencia |
| 29/12/2022 - 09:45:39 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 29/12/2022 - 09:45:39 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 29/12/2022 - 09:45:39 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 29/12/2022 - 09:45:39 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 29/12/2022 - 09:47:49 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, a etapa de análise de propostas está encerrada! |
| 29/12/2022 - 09:48:13 | Pregoeiro | Senhores licitantes, incumbirá aos senhores acompanhar as operações no sistema eletrônico durante essa sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. |
| 29/12/2022 - 09:48:52 | Pregoeiro | A abertura dos itens para disputa será iniciada. |
| 29/12/2022 - 09:49:04 | Pregoeiro | Mantenham-se conectados! |
| 29/12/2022 - 09:49:13 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:49:13 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 29/12/2022 - 09:49:15 | Sistema | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:49:15 | Sistema | O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 29/12/2022 - 09:49:17 | Sistema | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 09:49:17 | Sistema | O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 29/12/2022 - 09:59:15 | Sistema | O item 0002 foi encerrado. |
| 29/12/2022 - 09:59:18 | Sistema | O item 0003 foi encerrado. |
| 29/12/2022 - 10:01:19 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 29/12/2022 - 10:04:52 | Pregoeiro | Senhores licitantes, a etapa de lances está encerrada. |
| 29/12/2022 - 10:04:55 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 7,00. |
| 29/12/2022 - 10:04:55 | Sistema | O item 0002 teve como arrematante Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 61,60. |
| 29/12/2022 - 10:04:55 | Sistema | O item 0003 teve como arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 4,70. |
| 29/12/2022 - 10:04:56 | Sistema | Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. |
| 29/12/2022 - 10:06:40 | F. Nortemed Distribu... | Negociação Item 0002: Bom dia! Informo que já estamos em nosso menor valor para o item |
| 29/12/2022 - 10:11:00 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 29/12/2022 - 10:12:36 | Pregoeiro | Senhores licitantes, terão o prazo de duas horas, contado a partir da solicitação desta pregoeira, para o envio da proposta adequada ao último lance ofertado. |



| | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 29/12/2022 - 10:13:01 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/12/2022 às 12:12. |
| 29/12/2022 - 10:19:51 | Pregoeiro | Senhores licitantes, após o encerramento do prazo de envio concedido as participantes melhores colocadas, esta sessão será suspensa e retornará às 14:00h (horário de Brasília-DF) |
| 29/12/2022 - 10:21:21 | Pregoeiro | Lembrando, que o licitante que não fizer o envio da proposta ajustada ao último lance será desclassificado por abandono do certame. |
| 29/12/2022 - 10:42:16 | Sistema | A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo. |
| 29/12/2022 - 11:14:05 | Sistema | A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo. |
| 29/12/2022 - 14:04:20 | Pregoeiro | Boa tarde! |
| 29/12/2022 - 14:04:39 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, estamos retomando a sessão! |
| 29/12/2022 - 14:29:22 | Pregoeiro | Senhores licitantes, pedimos que se mantenham conectados enquanto analisamos os documentos anexados pelas empresas melhores colocadas. |
| 29/12/2022 - 15:13:00 | Sistema | O fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA foi inabilitado no processo. |
| 29/12/2022 - 15:13:00 | Sistema | Motivo: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." |
| 29/12/2022 - 15:13:00 | Sistema | O fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 15:13:00 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 8,00. |
| 29/12/2022 - 15:14:47 | Sistema | O fornecedor Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda foi inabilitado no processo. |
| 29/12/2022 - 15:14:47 | Sistema | Motivo: Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS Não apresentou documento conforme exigência do item 8.4.4. ... Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." |
| 29/12/2022 - 15:14:47 | Sistema | O fornecedor Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. |
| 29/12/2022 - 15:15:54 | Sistema | O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado no processo. |
| 29/12/2022 - 15:15:54 | Sistema | Motivo: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - Ltda/Eireli Não apresentou documento conforme exigência do item 8.5.4. prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021. Conforme o edital item 8.15 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." |
| 29/12/2022 - 15:15:54 | Sistema | O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 15:15:54 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME com lance de R\$ 15,89. |
| 29/12/2022 - 15:15:54 | Sistema | O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro. |
| 29/12/2022 - 15:15:54 | Sistema | O item 0003 tem como novo arrematante BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA com lance de R\$ 5,70. |
| 29/12/2022 - 15:30:30 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, como sabem, é obrigação desta pregoeira negociar a proposta com cada novo arrematante. Portanto, solicito que verifiquem a possibilidade de reduzir o valor de suas propostas. |
| 29/12/2022 - 15:34:56 | Pregoeiro | Concederemos o prazo de duas horas, contado a partir da solicitação desta pregoeira, para o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou negociados caso haja a possibilidade de reduzir o valor. |
| 29/12/2022 - 15:36:01 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:36 do dia 29/12/2022. |
| 29/12/2022 - 15:36:01 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:36 do dia 29/12/2022. |
| 29/12/2022 - 15:40:19 | F. BIOSUL PRODUTOS D... | Negociação Item 0003: Boa tarde! Já estamos no nosso melhor valor. |
| 29/12/2022 - 15:43:45 | F. BIOSUL PRODUTOS D... | Negociação Item 0003: Senhor pregoeiro nao foi aberto o campo para anexar a proposta readequada. |
| 29/12/2022 - 15:46:04 | Pregoeiro | Um minuto por favor, iremos verificar. |
| 29/12/2022 - 15:47:19 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:47 do dia 29/12/2022. |
| 29/12/2022 - 15:47:19 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:47 do dia 29/12/2022. |
| 29/12/2022 - 15:48:27 | Sistema | A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo. |
| 29/12/2022 - 15:52:25 | F. GC LAB DIAGNOSTIC... | Negociação Item 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos no nosso melhor valor. Iremos anexar a proposta. |
| 29/12/2022 - 16:48:44 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 29/12/2022 - 17:53:38 | Pregoeiro | Senhores licitantes, devido o horario e a necessidade de analisarmos os documentos anexados pelas participantes melhores colocadas, esta sessão será suspensa e retornaremos amanhã 30 de dezembro as 10:00h (horário de Brasília-DF) |
| 30/12/2022 - 10:04:06 | Pregoeiro | Bom dia! |
| 30/12/2022 - 10:04:28 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, estamos retomando a sessão! |
| 30/12/2022 - 10:13:06 | Sistema | O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado no processo. |
| 30/12/2022 - 10:13:06 | Sistema | Motivo: Não apresentou exigências conforme o item 8.5.4 do edital "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15. "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." |
| 30/12/2022 - 10:13:06 | Sistema | O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. |
| 30/12/2022 - 10:13:06 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA com lance de R\$ 23,00. |
| 30/12/2022 - 10:17:31 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, conforme item 7.4. do Edital, a Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, conforme previsto no Decreto Federal 10.024/2019, por meio de funcionalidade disponível no sistema, sob pena de não aceitação da proposta. |



| | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 30/12/2022 - 10:21:30 | Pregoeiro | Licitante BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Com fundamento no art. 43, 'PAR' 3º, da Lei 8.666/93, e conforme previsto no Decreto Federal 10.024/2019, por meio de funcionalidade disponível no sistema, é permitido a esta pregoeira em qualquer fase da licitação, realizar diligência, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor. Sob pena de não aceitação da proposta, Uma vez que seu ultimo lance está mais de 79 abaixo do valor de referencia do órgão, solicitamos que a empresa demonstre a viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que a empresa tenha condições de manter a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. |
| 30/12/2022 - 10:24:22 | Pregoeiro | CORRIGINDO : Está mais de 79 (setenta e nove por cento) abaixo do valor de referencia |
| 30/12/2022 - 10:25:48 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:25 do dia 30/12/2022. |
| 30/12/2022 - 10:27:00 | Sistema | Foi encerrada a negociação para o item 0003. |
| 30/12/2022 - 10:27:00 | Sistema | Motivo: Senhor licitante, abrimos o campo errado, iremos finalizar para que possamos colocar o correto da diligencia. |
| 30/12/2022 - 10:27:23 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:27 do dia 30/12/2022. |
| 30/12/2022 - 10:36:17 | Pregoeiro | Licitante J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. Solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para o item 01. |
| 30/12/2022 - 10:38:13 | Pregoeiro | Concederemos o prazo de duas horas, contado a partir da solicitação desta pregoeira, para o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou negociados caso haja a possibilidade de reduzir o valor. |
| 30/12/2022 - 10:38:35 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 30/12/2022. |
| 30/12/2022 - 10:40:18 | F. J. A. COMERCIO DE... | Documentação Item 0001: Bom dia. Sr. Pregoeiro. Já estamos em nosso menor valor. Já anexaremos a proposta readequada. |
| 30/12/2022 - 10:48:18 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 30/12/2022 - 11:18:02 | Pregoeiro | Após o encerramento dos prazos abertos no sistema, esta sessão será suspensa e retornará às 14:00h (horário de Brasília-DF) |
| 30/12/2022 - 14:03:14 | Pregoeiro | Boa tarde! |
| 30/12/2022 - 14:03:20 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, estamos retomando a sessão! |
| 30/12/2022 - 14:09:40 | Sistema | O fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro. |
| 30/12/2022 - 14:09:40 | Sistema | Motivo: Não atendeu a diligência |
| 30/12/2022 - 14:09:40 | Sistema | O item 0003 tem como novo arrematante EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 14,50. |
| 30/12/2022 - 14:12:43 | Pregoeiro | Senhor Licitante EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. Solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para o item 01. |
| 30/12/2022 - 14:13:15 | Pregoeiro | Corrigindo: Para o item 03. |
| 30/12/2022 - 14:17:33 | Pregoeiro | EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. Solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor de sua proposta para o item 03. |
| 30/12/2022 - 14:17:44 | Pregoeiro | Concederemos o prazo de duas horas, contado a partir da solicitação desta pregoeira, para o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou negociados caso haja a possibilidade de reduzir o valor. |
| 30/12/2022 - 14:18:09 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 30/12/2022. |
| 30/12/2022 - 14:24:23 | Sistema | A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo. |
| 30/12/2022 - 16:19:48 | Pregoeiro | Senhores licitantes, pedimos que permaneçam conectados enquanto finalizamos as análises. |
| 30/12/2022 - 16:35:39 | Sistema | O fornecedor EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado no processo. |
| 30/12/2022 - 16:35:39 | Sistema | Motivo: Não apresentou exigencias conforme as exigencias editalicias; item 8.5.4 "prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Portaria/MTP Nº 667/2021." "8.6. b.3) Notas Explicativas do balanço, item 8.7.2.4 (...) Certidão de quitação profissional do responsável técnico e item "8.7.2.6- - Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público Municipal, Estadual ou Federal ou de qualquer entidade a ele vinculada." Conforme determina o Edital, em seu item 8.15." Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital." |
| 30/12/2022 - 16:35:39 | Sistema | O fornecedor EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro. |
| 30/12/2022 - 16:35:39 | Sistema | O item 0003 tem como novo arrematante J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA com lance de R\$ 21,98. |
| 30/12/2022 - 16:42:37 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:57 do dia 30/12/2022. |
| 30/12/2022 - 16:42:37 | Sistema | Motivo: Senhor Licitante J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, é possível negociar o item 03 e chegarmos ao valor de 18,00. Favor responder em 15 min, podendo apresentar uma contraproposta. |
| 30/12/2022 - 16:50:42 | Sistema | O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 21,00. |
| 30/12/2022 - 16:53:11 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 21,00 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 30/12/2022 - 16:53:34 | F. J. A. COMERCIO DE... | Negociação Item 0003: Bom dia. Sr. Pregoeiro. Já estamos em nosso menor valor. Já anexaremos a proposta readequada. |
| 30/12/2022 - 16:56:35 | Pregoeiro | Senhor licitante, solicitou cancelamento de seu lance negociado, manterá o lance ou está realmente solicitando cancelamento? |
| 30/12/2022 - 17:00:32 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 21,00 para o item 0003 foi rejeitado pelo pregoeiro. |
| 30/12/2022 - 17:00:32 | Sistema | Motivo: Valor do lance aceito |
| 30/12/2022 - 17:01:49 | Pregoeiro | Sr. Licitante J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, concederemos o prazo de duas horas para o envio da proposta adequada ao último lance ofertado. |
| 30/12/2022 - 17:02:19 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 19:02 do dia 30/12/2022. |



| | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 30/12/2022 - 17:29:54 | Pregoeiro | Senhores licitantes, após o encerramento do prazo de envio da proposta ajustada da empresa J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA esta sessão será suspensa e retornará dia 31 de dezembro as 09:00h (horário de Brasília-DF). |
| 30/12/2022 - 18:14:30 | Sistema | A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo. |
| 30/12/2022 - 18:36:35 | Sistema | A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo. |
| 30/12/2022 - 18:43:34 | F. J. A. COMERCIO DE... | Documentação Item 0003: Boa tarde. Sr. Pregoeiro peço, por gentileza, que desconsidere o *primeiro* envio da proposta reajustada. Agradeço a compreensão. |
| 31/12/2022 - 07:40:31 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, Bom dia! Passando para comunicar que esta sessão permanecerá suspensa, e retornaremos dia 03/01/2023 (terça-feira), às 10:00h (horário de Brasília-DF). |
| 03/01/2023 - 10:05:28 | Pregoeiro | Bom dia! |
| 03/01/2023 - 10:05:55 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, estamos retomando a sessão! |
| 03/01/2023 - 10:09:24 | Pregoeiro | Senhores licitantes, pedimos que permaneçam conectados enquanto finalizamos as análises. |
| 03/01/2023 - 10:22:47 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. |
| 03/01/2023 - 10:22:47 | Sistema | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. |
| 03/01/2023 - 10:23:10 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/01/2023 às 10:43. |
| 03/01/2023 - 10:51:22 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 03/01/2023 - 10:51:49 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por MARIA ELENIR SOUZA MENDES SOTTELE. |
| 03/01/2023 - 10:51:56 | Sistema | O item 0003 foi adjudicado por MARIA ELENIR SOUZA MENDES SOTTELE. |
| 04/05/2023 - 12:44:43 | Sistema | O processo foi Anulado por iniciativa da Autoridade Competente. |
| 04/05/2023 - 12:44:43 | Sistema | Motivo: CONSIDERANDO O PARECER DO Controle Interno do Município de Igarapé-Miri, QUE DECLAROU O PROCESSO REVESTIDOS DE FALHAS , JUSTIFICA-SE ESTA ANULAÇÃO |

NAZIANNE BARBOSA PENA

Autoridade Competente

Viviane Regina dos Santos Lobato Pantoja

Apoio

